

新様式サンプル

医療秘書技能検定試験

2 級

問題②「医療事務」

試験時間 60 分

(注意)

- ・点数表をご用意ください。ノート・参考書・電卓の持ち込みは自由です。点数の算定については、2024 年 10 月 1 日現在で施行されている法令・通知により算定すること。
- ・携帯電話等の電源は OFF にしてください。時計代わりの使用もできません。
- ・試験開始後、30 分以内、終了 5 分前からの退出はできません。
途中退出の時は、必ず答案用紙は監督者に提出してから退出してください。問題用紙は持ち帰って結構です。

(答案用紙記入上の注意)

- ・答案用紙には、学校名（勤務先）・氏名・受験番号を記入してください。
- ・受験番号・職業のマーク欄を塗りつぶしてください。
- ・マーク欄塗りつぶしには必ず、HB か B の鉛筆かシャープペンシルを使用してください。

一般社団法人

医療秘書教育全国協議会

設問1. 次の文章を読み、正しいものは①の、誤っているものは②のマークシート欄を塗りつぶしなさい。

(①または②のみにマークする機械的な回答は、該当する全ての設問を0点とする。)

- 1 一般病床数が200床以上の病院で、熱傷の再診患者に熱傷処置を行った場合、外来診療料と併せて熱傷処置を算定できる。
- 2 午後10時に緊急入院した患者が翌日午前11時に退院した場合、入院料は2日分算定できない。
- 3 特別メニューの食事の提供を行った場合は、標準負担額に加えて、特別の料金の支払いを受けることができる。
- 4 肺血栓塞栓予防管理のために使用した弾性ストッキングは、特定保険医療材料として算定できる。
- 5 慢性疼痛疾患管理料を算定した月は、在宅自己注射管理指導管理料を算定できない。
- 6 生物学的製剤注射加算は、入院患者に沈降破傷風トキソイドを皮下注射した場合、算定できない。
- 7 時間外緊急院内検査加算は、条件を満たせば、同一患者に対し、同一日に何回でも算定できる。
- 8 閉鎖循環式全身麻酔の実施時間は、麻酔ガスを患者に吸入させた時点から吸入を終了した時点の時間である。
- 9 同一の患者に対して、同一日に精神科デイ・ケアと精神科ナイト・ケアをあわせて実施した場合、それぞれの所定点数を算定できる。
- 10 骨塩定量検査は、骨粗鬆症の診断、その経過観察の際のみ算定でき、3月に1回が限度とされるため、診療報酬明細書の摘要欄に前回実施年月日（初回の場合はその旨）記載する。

設問2. 次の算定条件と診療録から診療報酬明細書を完成させ、設問用紙解答欄の中の正しい解答の番号のマーク欄を塗りつぶしなさい。

- (1) 検査はすべて院内において実施したものです。
- (2) * 標榜診療科目は、内科、外科、脳神経外科、循環器内科、消化器科、泌尿器科、整形外科、呼吸器外科、皮膚科、放射線科、麻酔科です。
- * 出題のカルテは許可病床数 128 床の一般病院の例です。
- * 薬剤師、管理栄養士、放射線科医、病理専門医、麻酔医、理学療法士は常勤です。
- * 出題の保険医療機関は、月曜日から土曜日まで午前 9 時から午後 5 時まで診療。
日曜・祝日は急伸です。
- * 薬剤価格等については、カルテに表示してある価格で算定しなさい。
- (3) 届出事項及び厚生労働大臣が定める施設基準を満たす項目は次のとおりです。
急性期一般入院基本料 1 【入院診療計画実施・院内感染防止対策実施・褥瘡対策実施・医療安全管理体制実施・栄養管理体制実施、意思決定支援及び身体的拘束最小化実施】
6 級地、診療録管理体制加算 3、医師事務作業補助体制加算 2 の 30、急性期看護補助体制加算 3、医療安全対策加算 2、感染対策向上加算 2、データ提出加算 2、画像診断管理加算 1 及び 2、CT 撮影（64 列以上のマルチスライス型・その他）、麻酔管理料 I、薬剤管理指導料、検体検査管理加算（Ⅱ）、入院時食事療養（Ⅰ）、食堂加算
- (4) 手術前医学管理料・手術後医学管理料は算定しないものとします。
- (5) このカルテは、検定試験用として作成されたものです。臨床的内容と一部異なる場合があります。

【注意事項】

「診療報酬請求書等の記載要領」とは、厚生労働省通知（「診療報酬請求書等の記載要領等について」）に示されている記載要領のことです。よって、現在、医療機関等で慣用化されている略号等を用いて記載されたものではありませんので、充分ご注意ください。

診 療 録

保 険 者 番 号		0 6 1 3 0 0 1 7		氏 名 吉 高 友 里 男・ ☒ 女	公費負担者番号①				
被 保 険 者 証 被保険者手帳	記号・番号	4567・987 枝番 01			受 給 者 番 号 ①				
	有効期限	令和 年 月 日			公費負担者番号②				
資 格 取 得		平成 年 月 日			住 所	受 給 者 番 号 ②			
被保険者氏名		吉高 佑				職 業	保 険 者	所在地	省 略
事 業 所 (船舶所有者)	所在地	省 略			家 族			名 称	省 略
	名 称								
傷 病 名				職務	開 始	終 了	転 帰	期間満了予定日	
(1) 大動脈弁狭窄症 (主)				上外	6 年 5 月 10 日	年 月 日	治ゆ・死亡・中止	年 月 日	
(2) うっ血性心不全				上外	6 年 1 月 24 日	年 月 日	治ゆ・死亡・中止	年 月 日	
(3) 2 型糖尿病				上外	6 年 1 月 24 日	年 月 日	治ゆ・死亡・中止	年 月 日	
既往症・原因・主要症状・経過					処 方 ・ 手 術 ・ 処 置 等				
令和 6 年 6 月 10 日 (月) 10 : 30 入院 内服で心不全のコントロールができず、 1 月に当院受診。5/10~15 まで当院に検査 入院し、AS は重症だが、AVR と CP の同時オ ペは、ハイリスクと判断。 患者の希望もあり、経皮的動脈弁拡張術 の説明を行い、同意書をもらう。 入院診療計画書作成、本人に対し、入院期 間、検査等の説明と同意書をもらう。 ・薬剤師より糖尿病用剤 (ネシーナ錠) に ついて薬剤管理指導を実施 ・放射線科医による X-P の読影結果別紙 昼より心臓疾患の減塩食 : 1 日 5.8 g					令和 6 年 6 月 10 日 (月) ・末梢血液一般、HbA1c ・AST、ALT、LD、CK、TP、T-Bil、BUN、クレアチニン、 ナトリウム・クロール、カリウム、グルコース、TG、HDL-cho、 LDL-cho、UA ・HBs抗原定性・半定量、HCV抗体定性・定量、 梅毒トレポネーマ定性、STS定性、CRP、 ・BNP ・ECG12 ・心臓超音波検査 (経胸壁心エコー法) ・経皮的動脈血酸素飽和度測定 ・胸部 X-P (デジタル) 1 方向 電子画像保存 ・Rp. ネシーナ錠 25mg 1 錠 (1 錠=169.5 円) 分 1 朝食後 × 7TD				
令和 6 年 6 月 11 日 (火) ・経皮的動脈血酸素飽和度測定					令和 6 年 6 月 11 日 (火) ・点滴注射 大塚生食注 500mL 1 袋 (1 袋=212.0 円) ・超音波検査 (ドプラ法) (末梢血管血行動態)				
令和 6 年 6 月 12 日 (水) ・術後点滴注射 大塚生食注 500mL 1 袋 スルバシソ静注用 1.5 g 1 瓶 (1 瓶=522.0 円)、 生理食塩液 50mL 1 瓶 (1 瓶=130.0 円) ・心臓超音波検査 do ・超音波検査 (ドプラ法) do 朝食、昼食止め 夕より食事 (減塩食) 再開					令和 6 年 6 月 12 日 (水) ・経皮的動脈弁拡張術 (PTAV) 13 : 20 開始 キシロインゼリー 2% 5mL (1mL=6.5 円)、生理食塩液 1L 2 瓶 (1 瓶=237.0 円)、ヘパリンナトリウム注射液 1 万単位 10mL 2 瓶 (1 瓶=335.0 円)、キシロイン注 1% 10mL 3A (1A=82.0 円)、プロタミン硫酸塩注射液 1% 5mL バイアル (1mL バイアル=6.83 円)、オムニパーク 350 注 50mL 75.49% 2 瓶 (1 瓶=1907.0 円) *手術材料省略				
令和 6 年 6 月 13 日 (木) 術後経過良好 ・点滴注射 do (朝・夕) ・超音波検査 (心臓超音波・ドプラ) do					令和 6 年 6 月 13 日 (木) ・末梢血液一般、生化学 I 6/10 と同様 ・胸部 X-P (デジタル) 1 方向 電子画像保存				
令和 6 年 6 月 14 日 (金) ・点滴注射 do (朝・夕) 投薬有り					令和 6 年 6 月 14 日 (金) ・Rp. ダイアート錠 30 mg 1 錠 (1 錠=13.6 円) 分 1 朝食後 × 3TD				
令和 6 年 6 月 15 日 (土) 血液検査、X-P の結果問題なし					令和 6 年 6 月 15 日 (土) ・末梢血液一般、生化学 I 6/10 と同様 ・胸部 X-P (デジタル) 1 方向 電子画像保存				
令和 6 年 6 月 16 日 (日) ・退院時薬学管理指導施行 (手帳に記載) 投薬にて経過観察とする 朝食後 11 : 00 に退院					令和 6 年 6 月 16 日 (日) ・Rp. ネシーナ錠 25 mg 1 錠 ダイアート錠 30 mg 1 錠 分 1 朝食後 × 28TD				

新様式サンプル

医療秘書技能検定試験

2級試験問題②医療事務 設問用紙

(注意)・これは提出用ではありません。終了後、持ち帰ってください。

設問2. 11 ~ 46 下記の解答欄の中の正しい解答の番号①～④を、
正しい解答がない場合は⑤のマーク欄を塗りつぶしなさい。

11	①	305	②	325	③	380	④	355	⑤	その他
12	①	325	②	380	③	93	④	90	⑤	その他
13	①	31	②	28	③	3	④	21	⑤	その他
14	①	17	②	18	③	19	④	183	⑤	その他
15	①	3	②	1	③	4	④	2	⑤	その他
16	①	173	②	172	③	864	④	1,728	⑤	その他
17	①	1	②	2	③	3	④	4	⑤	その他
18	①	34,930	②	19,640	③	3,743	④	37,430	⑤	その他
19	①	527	②	528	③	530	④	529	⑤	その他
20	①	3	②	1	③	2	④	5	⑤	その他
21	①	103	②	106	③	99	④	123	⑤	その他
22	①	10	②	100	③	20	④	50	⑤	その他
23	①	133	②	130	③	135	④	13	⑤	その他
24	①	149	②	179	③	197	④	194	⑤	その他
25	①	1,030	②	792	③	530	④	550	⑤	その他
26	①	477	②	530	③	792	④	790	⑤	その他
27	①	18	②	20	③	200	④	180	⑤	その他
28	①	4	②	1	③	3	④	2	⑤	その他
29	①	413	②	701	③	591	④	447	⑤	その他
30	①	2	②	5	③	1	④	3	⑤	その他

31

① 診療報酬明細書

令和 6年 1月分

都道府県番号
省略

医療機関コード
省略

1	① 社・国	3 後期	① 単独 2 2 併 3 3 併	1 本入 3 六入 ⑤ 家入	7 高入一 9 高入7
医科	2 公費				

—				—						保険者 番 号	0	1	1	3	0	0	1	7	給付 割合	10	9	8	7 ()
公費負担者番号①				公費負担 医療の受 給者番号①						被保険者資格に係る 記号・番号	4567・987 (枝番) 01												
公費負担者番号①				公費負担 医療の受 給者番号①																			

② 診療報酬明細書

令和 6年 6月分

都道府県番号
省略

医療機関コード
省略

1	① 社・国	3 後期	① 単独 2 2 併 3 3 併	1 本入 3 六入 ⑤ 家入	7 高入一 9 高入7
医科	2 公費				

—				—						保険者 番 号	0	6	1	3	0	0	1	7	給付 割合	10	9	8	7 ()
公費負担者番号①				公費負担 医療の受 給者番号①						被保険者資格に係る 記号・番号	4567・987 (枝番) 01												
公費負担者番号①				公費負担 医療の受 給者番号①																			

③ 診療報酬明細書

令和 6年 5月分

都道府県番号
省略

医療機関コード
省略

1	① 社・国	3 後期	① 単独 2 2 併 3 3 併	① 本入 ③ 六入 5 家入	7 高入一 9 高入7
医科	2 公費				

—				—						保険者 番 号	0	6	1	3	0	0	1	7	給付 割合	10	9	8	7 ()
公費負担者番号①				公費負担 医療の受 給者番号①						被保険者資格に係る 記号・番号	4567・987 (枝番) 00												
公費負担者番号①				公費負担 医療の受 給者番号①																			

④ 診療報酬明細書

令和 6年 6月分

都道府県番号
省略

医療機関コード
省略

1	① 社・国	3 後期	① 単独 2 2 併 3 3 併	1 本入 ③ 六入 5 家入	7 高入一 9 高入7
医科	2 公費				

—				—						保険者 番 号			0	6	1	2	0	0	給付 割合	10	9	8	⑦ ()
公費負担者番号①				公費負担 医療の受 給者番号①						被保険者資格に係る 記号・番号	4567・987 (枝番) 01												
公費負担者番号①				公費負担 医療の受 給者番号①																			

⑤ その他

32 ①

氏名	吉高 有里		特記事項		保険医療機関の所在地及び名称	省略					
	①男 ②女 ③明 ④大 ⑤昭 ⑥平 ⑦令 ⑧29 . ⑨8 . ⑩12 生		(省略)								
職務上の事由		1 職務上 2 下船後3月以内 3 通勤災害									
傷病名	(1) 大動脈弁狭窄症(主)		診療開始日	(1) 6 年 5 月 10 日	転 帰	治ゆ	死亡	中止	診療実日数	保険	6 日
	(2) うっ血性心不全			(2) 6 年 1 月 24 日						公費①	日
	(3) 2型糖尿病			(3) 6 年 1 月 24 日						公費②	日

②

氏名	良高 友里		特記事項		保険医療機関の所在地及び名称	省略					
	1男 ②女 ③明 ④大 ⑤昭 ⑥平 ⑦令 ⑧39 . ⑨8 . ⑩12 生		(省略)								
職務上の事由		1 職務上 2 下船後3月以内 3 通勤災害									
傷病名	(1) うっ血性心不全		診療開始日	(1) 6 年 1 月 10 日	転 帰	治ゆ	死亡	中止	診療実日数	保険	7 日
	(2) 2型糖尿病			(2) 6 年 1 月 24 日						公費①	日
	(3) 大動脈弁狭窄症(主)			(3) 6 年 5 月 24 日						公費②	日

③

氏名	吉高 友里		特記事項		保険医療機関の所在地及び名称	省略					
	1男 ②女 ③明 ④大 ⑤昭 ⑥平 ⑦令 ⑧39 . ⑨5 . ⑩12 生		(省略)								
職務上の事由		1 職務上 2 下船後3月以内 3 通勤災害									
傷病名	(1) 大動脈弁狭窄症(主)		診療開始日	(1) 6 年 5 月 10 日	転 帰	治ゆ	死亡	中止	診療実日数	保険	8 日
	(2) うっ血性心不全			(2) 6 年 1 月 24 日						公費①	日
	(3) 2型糖尿病			(3) 6 年 1 月 24 日						公費②	日

④

氏名	吉高 友里		特記事項		保険医療機関の所在地及び名称	省略					
	1男 ②女 ③明 ④大 ⑤昭 ⑥平 ⑦令 ⑧39 . ⑨8 . ⑩12 生		(省略)								
職務上の事由		1 職務上 2 下船後3月以内 3 通勤災害									
傷病名	(1) 大動脈弁狭窄症(主)		診療開始日	(1) 6 年 5 月 10 日	転 帰	治ゆ	死亡	中止	診療実日数	保険	7 日
	(2) うっ血性心不全			(2) 6 年 1 月 24 日						公費①	日
	(3) 2型糖尿病			(3) 6 年 1 月 24 日						公費②	日

⑤ その他

33	①	⑪初診	時間外・休日・深夜	回	点
		⑫医学管理			473
		⑬在宅			

②	⑪初診	時間外・休日・深夜	回	点
		⑫医学管理		470
		⑬在宅		

③	⑪初診	時間外・休日・深夜	回	点
		⑫医学管理		477
		⑬在宅		

④	⑪初診	時間外・休日・深夜	回	点
		⑫医学管理		387
		⑬在宅		

⑤ その他

34	①	②①内服	38 単位	626
		②②屯服	単位	
		②③外用	単位	
		②④調剤	7 日	49
		②⑥麻毒	日	
		②⑦調基		

②	②①内服	28 単位	476
		②②屯服	単位
		②③外用	単位
		②④調剤	7 日
		②⑥麻毒	日
		②⑦調基	42

③	②①内服	35 単位	588
		②②屯服	単位
		②③外用	単位
		②④調剤	6 日
		②⑥麻毒	日
		②⑦調基	42

④	②①内服	38 単位	606
		②②屯服	単位
		②③外用	単位
		②④調剤	6 日
		②⑥麻毒	日
		②⑦調基	

⑤ その他

35	①	③①皮下筋肉内	回	
		③②静脈内	回	
		③③その他	7 回	657

②	③①皮下筋肉内	回	
		③②静脈内	回
		③③その他	8 回

③	③①皮下筋肉内	回	
		③②静脈内	回
		③③その他	7 回

④	③①皮下筋肉内	回	
		③②静脈内	回
		③③その他	8 回

⑤ その他

36	①	⑤①	1 回	37,430
		手麻酔薬剤		257

②	⑤①	1 回	37,430
		手麻酔薬剤	

③	⑤①	1 回	37,430
		手麻酔薬剤	5271

④	⑤①	1 回	34,930
		手麻酔薬剤	527

⑤ その他

37

①

入院年月日		6 年 6 月 10 日	
⑨0	(病) 診	⑨0	入院基本料・加算 点
	急一般1	3,438 × 1 日間	3,438
	急50	2,343 × 6 日間	14,058
	録管3	×	日間
	医2の30	×	日間
	安全2	×	日間
	感向2		
	デ提2		
	3級地		
		⑨2	特定入院料・その他

②

入院年月日		6 年 5 月 10 日	
⑨0	(病) 診	⑨0	入院基本料・加算 点
	急一般1	2,343 × 6 日間	14,058
	急50	×	日間
		×	日間
		×	日間
		×	日間
		⑨2	特定入院料・その他

入院年月日		6 年 6 月 10 日	
⑨0	(病) 診	⑨0	入院基本料・加算 点
	急一般1	3,438 × 1 日間	3,438
	急50	2,343 × 6 日間	14,715
	録管2	×	日間
	医2の30	×	日間
	安全2	×	日間
	感向2		
	デ提2		
		⑨2	特定入院料・その他

②

入院年月日		6 年 5 月 10 日	
⑨0	(病) 診	⑨0	入院基本料・加算 点
	急一般1	2,343 × 7 日間	16,401
	急50	×	日間
		×	日間
		×	日間
		×	日間
		⑨2	特定入院料・その他

⑤ その他

38

①

※高額療養費					※公費負担点数				
食事・生活	97	基準 I	670 円 × 16 回		※公費負担点数				
		特別	76 円 × 16 回		基準(生) 円 × 回				
		食堂	50 円 × 7 日		特別(生) 円 × 回				
		環境	円 × 日		減・免・猶・I・II・3月超				
	食事・生活療養	保	回	請求 円	※決定 円	(標準負担額) 円			
険		16	12,286		7,840				
公費①		回	円	※ 円	円				
公費②		回	円	※ 円	円				

②

※高額療養費					※公費負担点数				
食事・生活	97	基準 I	640 円 × 17 回		※公費負担点数				
		特別	76 円 × 17 回		基準(生) 円 × 回				
		食堂	50 円 × 7 日		特別(生) 円 × 回				
		環境	円 × 日		減・免・猶・I・II・3月超				
	食事・生活療養	保		請求 円	※決定 円	(標準負担額) 円			
険		17	12,522		8,330				
公費①			円	※ 円	円				
公費②			円	※ 円	円				

③

※高額療養費				※公費負担点数			
97 食事・生活	基準 I	670 円 × 17 回		※公費負担点数			
	特別	76 円 × 17 回		基準(生) 円 × 回			
	食堂	50 円 × 7 日		特別(生) 円 × 回			
	環境	円 × 日		減・免・猶・Ⅰ・Ⅱ・3月超			
食事・生活療養	保	回	請求 円	※決定 円		(標準負担額) 円	
	険	17	13,032			8,330	
	公費①	回	円	※ 円		円	
	公費②	回	円	※ 円		円	

④

※高額療養費				※公費負担点数			
97 食事・生活	基準	670 円 × 16 回		※公費負担点数			
	特別	76 円 × 16 回		基準(生) 円 × 回			
	食堂	50 円 × 7 日		特別(生) 円 × 回			
	環境	円 × 日		減・免・猶・Ⅰ・Ⅱ・3月超			
食事・生活療養	保		請求 円	※決定 円		(標準負担額) 円	
	険	17	12,286			8,330	
	公費①		円	※ 円		円	
	公費②		円	※ 円		円	

⑤ その他

39

①

退薬

手帳

6月16日

③

退薬

⑤ その他

40

①

ダイアート錠 30mg 1T
朝食後28日分投薬

③

ネシーナ錠 25mg 1T
ダイアート錠 30mg 1T
退院時28日分投薬

⑤ その他

41

①

大塚生食注 500mL 1袋
スルバシリン静注用1.5g 2瓶
生理食塩液 50mL 1瓶

③

大塚生食注 500mL 1袋
スルバシリン静注用1.5g 1瓶
生理食塩液 500mL 1瓶

⑤ その他

42

①

経皮的大静脈弁拡張術 12日

③

経皮的大動脈弁拡張術 10日

⑤ その他

43

①

B -BNP

③

B -末梢血液一般

⑤ その他

44

①

ECG12

③

ECG12フカ

⑤ その他

45

①

心臓超音波検査(経胸壁心エコー法)

③

心臓超音波検査(経胸壁心エコー法)
パルスドプラ法加算

⑤ その他

46

①

判血

判生 I

判生 II

判免

③

判生 I

判免

⑤ その他

②

退薬

令和6年6月16日

④

退薬

16日

②

ネシーナ錠 25mg 1T
ダイアート錠 30mg 1T
退院時投薬

④

ネシーナ錠 25mg 1T
ダイアート錠 30mg 1T

②

大塚生食注 500mL 1袋
スルバシリン静注用1.5g 1瓶

④

大塚生食注 500mL 1袋
スルバシリン静注用1.5g 1瓶
生理食塩液 50mL 1瓶

②

経皮的大動脈弁拡張術 12日

④

経皮的大動脈弁形成術 11日

②

B -末梢神経一般

④

B -CRP

②

EEG

④

UCG

②

心臓超音波検査(経胸壁心エコー法)

減

④

心臓超音波検査(経食道心エコー法)

②

判血

判生 I

判免

④

判血

判生 I

判生 II

新様式サンプル

医療秘書技能検定試験

3 級

問題②「医療事務」

試験時間 60 分

(注意)

- ・点数表をご用意ください。ノート・参考書・電卓の持ち込みは自由です。点数の算定については、2024 年 10 月 1 日現在で施行されている法令・通知により算定すること。
- ・携帯電話等の電源は OFF にしてください。時計代わりの使用もできません。
- ・試験開始後、30 分以内、終了 5 分前からの退出はできません。
途中退出の時は、必ず答案用紙は監督者に提出してから退出してください。問題用紙は持ち帰って結構です。

(答案用紙記入上の注意)

- ・答案用紙には、学校名（勤務先）・氏名・受験番号を記入してください。
- ・受験番号・職業のマーク欄を塗りつぶしてください。
- ・マーク欄塗りつぶしには必ず、HB か B の鉛筆かシャープペンシルを使用してください。

一般社団法人

医療秘書教育全国協議会

設問1. 次の文章を読み、正しいものは①の、誤っているものは②のマークシート欄を塗りつぶしなさい。

(①または②のみにマークする機械的な回答は、該当する全ての設問を0点とする。)

- 1 同一の保険医が、別の保険医療機関において、同一の患者に診療を行った場合は、最初に診療を行った医療機関において初診料を算定する。
- 2 往診料を算定した場合は、再診料に加えて外来管理加算は算定できない。
- 3 同一の患者について、同一の医療機関に対して紹介を行い診療情報提供料（I）を+算定した月においては、診療情報連携共有料は月1回に限り算定できる。
- 4 同一の項目について検査方法を変えて測定した場合には、測定回数にかかわらず、主たる測定方法の所定点数のみを算定する。
- 5 外来において数日分投与し、その薬剤を入院後も服用する場合、この入院後服用の分の請求区分は服用の日の如何にかかわらず、外来投与として扱う。
- 6 電子画像管理加算は、他の医療機関で撮影したフィルム等についての診断のみを行った場合にも算定できる。
- 7 標準型精神分析療法は45分以上行った場合に算定できる。
- 8 ガンマナイフによる定位放射線治療を12歳の小児に対して行う場合の点数は50,000点である。
- 9 病理組織標本作成における1臓器の区分において、胃と十二指腸は1臓器として算定する。
- 10 トリガーポイント注射と神経幹内注射は同時に算定できない。

設問2. 次の算定条件と診療録から診療報酬明細書を完成させ、設問用紙解答欄の中の正しい解答の番号のマーク欄を塗りつぶしなさい。

- (1) 検査はすべて院内において実施したものです。
- (2) * 標榜診療科目は、内科、外科、整形外科、皮膚科、放射線科です。
 - * 出題のカルテは無床の診療所の例です。
 - * 出題の保険医療機関は、月曜日から金曜日まで毎日午前 9 時から午後 5 時まで診療、土曜日の午後と日曜日・祝日は休診です。
 - * 薬剤価格等については、カルテに表示してある価格で算定しなさい。
 - * 明細書発行体制等加算算定
 - * 画像は全てデジタル撮影で、電子画像に保存しています。
- (3) この診療所の届出事項は次の通りです。
 - * ニコチン依存症管理料
- (4) このカルテは検定試験用として作成されたものですので、臨床的内容と一部異なる場合があります。

【注意事項】

「診療報酬請求書の記載要領」とは、厚生労働省通知（「診療報酬請求書の記載要領等について」）に示されている記載要領のことです。よって、現在、医療機関等で慣用化されている略号等を用いて記載されたものではありませんので、充分ご注意ください。

診 療 録

保 険 者 番 号		01130012		受 診 者	氏 名	中 村 桜 男・ 女		公費負担者番号①			
被 保 険 者 証 被保険者手帳	記号・番号	3711246・5 (枝番)00			明・大・ 昭 ・平 48年1月17日生	受 給 者 番 号 ①					
	有効期限	令和 年 月 日				公費負担者番号②					
資 格 取 得		令和 年 月 日			住 所	省略		受 給 者 番 号 ②			
被保険者氏名		中村 桜						保 険 者		所在地	
事 業 所 (船舶所有者)	所在地	省略			職 業	本人		名 称	省略		
	名 称										

傷 病 名	職務	開 始	終 了	転 帰	期間満了予定日
(1) 両変形性膝関節症(主)	上外	5年9月15日	年 月 日	治ゆ・死亡・中止	年 月 日
(2) 骨粗鬆症	上外	5年9月29日	年 月 日	治ゆ・死亡・中止	年 月 日
(3) 突発性腰痛症	上外	6年4月27日	年 月 日	治ゆ・死亡・中止	年 月 日
(4) 急性膀胱炎	上外	6年4月30日	年 月 日	治ゆ・死亡・中止	年 月 日
	上外	年 月 日	年 月 日	治ゆ・死亡・中止	年 月 日

既往症・原因・主要症状・経過	処 方 ・ 手 術 ・ 処 置 等
令和6年4月25日(木曜) 整形外科 良くなっていた膝が先週から痛みが酷くなる 右膝が特に痛い 左膝は軽い痛みが時々 右膝に痛み止め注射施行 左膝、赤外線療法及び湿布 骨塩定量検査を行う 4.27(土曜) PM6:00 時間外診療 整形外科 昼に庭で除草中に腰の痛みで動けなくなり やっと少し動けるようになり来院 湿布処置 痛みが酷いので腰部固定帯で様子を見る 4.30(火曜) 整形外科 腰の痛みは少し和らぐ 中腰は避けるように 赤外線治療を行う 4.30(火曜) 内科 一昨日より残尿感あり、以前膀胱炎になった 時と同じ症状 BT36.5℃ 検査結果より急性膀胱炎と診断 本人に検査結果を文書で説明 抗菌剤投与 以下省略	4.25 整形外科 右膝X-P 2方向(デジタル)電画 左膝X-P 2方向(デジタル)電画 関節腔内注射(右膝) アルツディスポ関節注 25mg 1筒(1筒=813円) 左膝湿布 ロキソプロフェンNa テープ 100mg 10cm×14cm 1枚(1枚=17.10円) 院外処方 ロキソプロフェンNa テープ 100mg 10cm×14cm 7枚 骨塩定量検査 DEXA法による腰椎撮影 (前回 令和5年10月11日) 4.27 整形外科 18:20 腰部X-P 2方向(デジタル)電画 湿布処置 セルタッチパップ 70 2枚 (1枚=17.10円) 腰部固定帯固定(初回) 院内処方 R p) セルタッチパップ 70 14枚 1日1回2枚 7日分 4.30 整形外科 消炎鎮痛等処置 4.30 内科 U-検、尿沈渣(鏡検法) 院外処方 クラビット錠 500mg 1T 朝食後4TD 以下省略

31

診療報酬明細書
(医科入院外)

都道府県番号
令和 年 月分
医療機関コード
省略 省略

1
医科

1 社・国
2 公費

3 後期

1 単独
2 2 併
3 3 併

2 本外
4 六外
6 家外

8 高外-
0 高外7

32

-

-

保険者番号

給付割合
10 9 8
7 ()

33

公費負担者番号①

公費負担医療の受給者番号①

被保険者証・被保険者手帳等の記号・番号

(枝番)

34

氏名

1 男 2 女 1 明 2 大 3 昭 4 平 5 令 . . 生

職務上の事由

1 職務上 2 下船後3月以内 3 通勤災害

特記事項
(省略)

保険医療機関の所在地及び名称
省略

(床)

35

傷病名

(1)

(2)

(3)

(4)

診療開始日

(1) 年 月 日 転

(2) 年 月 日

(3) 年 月 日

(4) 年 月 日 帰

治療中止

診療公費①
公費②

日

36

1 1 初 診 時間外・休日・深夜 回 点 公費点分数

1 2 再 診 外来管理加算 時間外 休日 深夜 回 回 回 回

1 3 医学管理

1 4 往 診 夜 間 深夜・緊急 在宅患者訪問診療 在宅 他 薬 剤

37

2 1 内 服 薬 剤 単 位 回

2 0 2 2 屯 服 薬 剤 単 位 回

2 3 外 用 調 剤 8 × 回

38

2 5 処 方 × 回

2 6 麻 毒 回

2 7 調 基

39

39

11

×

1

40

40

1

×

12

41

セルタッチパップ14枚 (1日1回1回2枚)

13

×

14

42

41

15

×

1

43

消炎鎮痛等処置(左膝湿布、赤外線療法) ロキソプロフェンN a テープ100mg 1枚 腰部又は胸部固定帯固定

16

×

1

44

17

×

1

45

18

×

1

46

19

×

1

47

消炎鎮痛等処置(湿布) セルタッチパップ70 2枚 消炎鎮痛等処置(腰部 赤外線治療)

20

×

1

48

35

×

21

49

U-検、沈渣(鏡検法)

22

×

1

50

43

23

×

1

51

44

24

×

1

52

骨塩定量検査 DEXA法による (前回令和5年10月11日)

25

×

1

53

70 右膝X-P2方向 (デジタル) 電画

26

×

1

54

左膝X-P2方向 (デジタル) 電画

26

×

1

55

腰部X-P2方向 (デジタル) 電画

27

×

1

56

45

28

×

1

57

46

29

×

30

新様式サンプル

医療秘書技能検定試験

3級試験問題②医療事務 設問用紙

(注意)・これは提出用ではありません。終了後、持ち帰ってください。

設問2.

11

 ~

46

 下記の解答欄の中の正しい解答の番号①～④を、
正しい解答がない場合は⑤のマーク欄を塗りつぶしなさい。

11	①	75	②	38	③	291	④	146	⑤	その他
12	①	1	②	2	③	3	④	4	⑤	その他
13	①	7	②	24	③	23	④	3	⑤	その他
14	①	1	②	2	③	4	④	14	⑤	その他
15	①	80	②	147	③	893	④	161	⑤	その他
16	①	12	②	35	③	23	④	228	⑤	その他
17	①	17	②	3	③	2	④	1	⑤	その他
18	①	35	②	205	③	70	④	150	⑤	その他
19	①	205	②	35	③	70	④	170	⑤	その他
20	①	4	②	3	③	38	④	34	⑤	その他
21	①	1	②	2	③	3	④	4	⑤	その他
22	①	26	②	27	③	53	④	50	⑤	その他
23	①	200	②	10	③	50	④	20	⑤	その他
24	①	0	②	34	③	159	④	144	⑤	その他
25	①	360	②	140	③	450	④	80	⑤	その他
26	①	218	②	224	③	167	④	287	⑤	その他
27	①	287	②	230	③	218	④	224	⑤	その他
28	①	450	②	180	③	70	④	110	⑤	その他
29	①	40	②	73	③	42	④	68	⑤	その他
30	①	4	②	3	③	2	④	1	⑤	その他

35	①	傷病名 (1)両変形性膝関節症(主) (2)骨粗鬆症 (3)突発性腰痛症 (4)急性膀胱炎	診療開始日	(1)5年9月15日 (2)5年9月29日 (3)6年4月27日 (4)6年4月30日	転 帰	治ゆ	死亡	中止	診療実日数	保険 4 日 公費① 日 公費② 日
----	---	---	-------	--	--------	----	----	----	-------	-----------------------------------

②	傷病名 (1)両変形性膝関節症 (2)骨粗鬆症 (3)突発性腰痛症 (4)急性膀胱炎	診療開始日	(1)5年9月15日 (2)5年9月29日 (3)6年4月27日 (4)6年4月30日	転 帰	治ゆ	死亡	中止	診療実日数	保険 3 日 公費① 日 公費② 日
---	--	-------	--	--------	----	----	----	-------	-----------------------------------

③	傷病名 (1)両変形性膝関節症(主) (2)骨粗鬆症 (3)突発性腰痛症 (4)急性膀胱炎	診療開始日	(1)5年9月15日 (2)5年9月29日 (3)6年4月25日 (4)6年4月30日	転 帰	治ゆ	死亡	中止	診療実日数	保険 4 日 公費① 日 公費② 日
---	---	-------	--	--------	----	----	----	-------	-----------------------------------

④	傷病名 (1)両変形性膝関節症(主) (2)骨粗鬆症 (3)突発性腰痛症 (4)急性膀胱炎	診療開始日	(1)5年9月15日 (2)5年9月29日 (3)6年4月27日 (4)6年4月30日	転 帰	治ゆ	死亡	中止	診療実日数	保険 3 日 公費① 日 公費② 日
---	---	-------	--	--------	----	----	----	-------	-----------------------------------

⑤ その他

36	①	(1)1 初 診 時間外・休日・深夜 1 回 291 点	(1)2 再 診 75 × 3 回 225	外来管理加算 × 回	再 時 間 外 65 × 1 回 65	診 休 日 × 回	診 深 夜 × 回
----	---	------------------------------	-----------------------	------------	---------------------	-----------	-----------

②	(1)1 初 診 時間外・休日・深夜 1 回 291 点	(1)2 再 診 76 × 3 回 228	外来管理加算 × 回	再 時 間 外 65 × 1 回 65	診 休 日 × 回	診 深 夜 × 回
---	------------------------------	-----------------------	------------	---------------------	-----------	-----------

③	(1)1 初 診 時間外・休日・深夜 1 回 146 点	(1)2 再 診 75 × 3 回 225	外来管理加算 × 回	再 時 間 外 65 × 1 回 65	診 休 日 × 回	診 深 夜 × 回
---	------------------------------	-----------------------	------------	---------------------	-----------	-----------

④	(1)1 初 診 時間外・休日・深夜 1 回 146 点	(1)2 再 診 76 × 3 回 228	外来管理加算 × 回	再 時 間 外 65 × 1 回 65	診 休 日 × 回	診 深 夜 × 回
---	------------------------------	-----------------------	------------	---------------------	-----------	-----------

⑤ その他

37	①	(21) 内服薬剤 単位 11 × 1 回 11	(22) 屯服薬剤 単位	(23) 外用薬剤 1 単位 24	(25) 処方 × 回	(26) 麻毒 回	(27) 調基
----	---	--------------------------	--------------	-------------------	-------------	-----------	---------

②	(21) 内服薬剤 単位 11 × 回	(22) 屯服薬剤 単位	(23) 外用薬剤 1 単位 24	(25) 処方 × 回	(26) 麻毒 回	(27) 調基
---	---------------------	--------------	-------------------	-------------	-----------	---------

③	(21) 内服薬剤 単位 11 × 回	(22) 屯服薬剤 単位	(23) 外用薬剤 2 単位 48	(25) 処方 × 回	(26) 麻毒 回	(27) 調基
---	---------------------	--------------	-------------------	-------------	-----------	---------

④	(21) 内服薬剤 単位 11 × 回	(22) 屯服薬剤 単位	(23) 外用薬剤 1 単位 28	(25) 処方 × 回	(26) 麻毒 回	(27) 調基
---	---------------------	--------------	-------------------	-------------	-----------	---------

⑤ その他

38	①						
20 投 薬	21	内服薬調剤	11	×	単位		
	22	屯服薬調剤			単位		
	23	外用薬調剤	8	×	単位		
	25	処方	42	×	2	回	
	26	麻毒				回	
	27	調基					
						84	
						14	

②	20 投 薬	21 22 23 25 26 27	内服薬調剤	11 ×	単位	
			屯服薬調剤		単位	
			外用薬調剤	8 ×	単位	
			処方	42 × 3	回	126
			麻毒		回	
			調基			14

③	20 投 薬		21	内服薬調剤	11 ×	単位	
			22	屯服薬調剤		単位	
			23	外用薬調剤	8 ×	単位	
			25	処方	42 × 2	回	
			26	麻毒		回	
			27	調基			

④	20 投	薬	21	内服薬調剤	11	×	単位	126	
			22	屯服薬調剤			単位		
			23	外用薬調剤	8	×	単位		
			25	処方	42	×	3		回
			26	麻毒			回		
			27	調基					

⑤ その他

39	①	複初
	③	複初 整形外科

2	②	複初 内科
	④	初診料(時間外加算)

⑤ その他

40	①	複再 整形外科
	③	複再 内科

2	②	明
	④	再診料(時間外加算)

⑤ その他

41	①	関節腔内注射
	③	アルツディスポ関節注25mg 1筒

2	②	関節腔内注射 アルツディスポ関節注25mg 1管
	④	関節腔内注射 アルツディスポ関節注25mg 1筒

⑤ その他

42	①	腰部、胸部又は頸部固定帯加算
	③	ロキソプロフェンNaテープ100mg 7枚

2	②	消炎鎮痛等処置(赤外線治療)
	④	セルタッチパップ70 2枚

⑤ その他

43	①	外迅検 1項目
	③	外迅検 2項目

2	②	緊検 27日 18:00
	④	B-V

⑤ その他

44	①	判尿
	③	判尿 検管 I

2	②	判尿 判血
	④	判尿 判呼

⑤ その他

45	①	緊画 27日 18:20
	③	緊画

2	②	両膝X-P4方向(デジタル) 電画
	④	緊画 27日 18:00

⑤ その他

46	①	処方箋料2
	③	処方箋料2 一般1

2	②	処方箋料3
	④	処方箋料3 一般1

⑤ その他